

## TPWLKI

### TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWLKI "LOGISTIC"



Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala integrata. Rilevamento del peso a 4 celle di carico in acciaio inox IP68. Facile da utilizzare, robusto e adatto per condizioni gravose di lavoro. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg circa.
- Struttura portante in acciaio INOX di forte spessore.
- Pompa di sollevamento in acciaio INOX.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in nylon.
- 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio INOX AISI 660, con protezione IP68.
- Indicatore di peso INOX AISI 304, con protezione IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up da tastiera o da PC.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa, ID numerici.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi.
- Formulazione.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Contapezzi (risoluz. max di conteggio 1.500.000 divisioni).

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
TPWLKI-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKIP-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM-1 <b>M</b>	1000 / 2000	--	0,5 / 1



SINERGICA SOLUZIONI SRL  
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)  
Tel. 02-64672735  
Fax. 02-73960574  
E-mail [info@sinergica-soluzioni.com](mailto:info@sinergica-soluzioni.com)  
Web [www.sinergica-soluzioni.com](http://www.sinergica-soluzioni.com)