

KDQ

SOLUZIONI COMPONIBILI PER CONTROLLO STATISTICO



Soluzione per controllo statistico legale (come da legge CEE 76/211) o per controllo statistico personalizzato, ideale per la verifica veloce e sicura del peso dei preconfezionati in produzione e per il controllo della produzione in caso di confezioni con peso meccanicamente predeterminato.

E' possibile creare la propria soluzione su misura, scegliendo l'indicatore di peso e la piattaforma più idonea tra quelli indicati nelle tabelle a seguire. Il sistema può essere inoltre arricchito e potenziato attraverso le numerose opzioni disponibili.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzioni di controllo statistico, per uso interno o a norma di legge:
  - Funzione di controllo statistico, selezionabile fra PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE (come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690) con criterio di accettazione/rifiuto del lotto in esame.
  - Controllo di legge DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO (selezionabile).
  - Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.
  - Controllo quantità in ml tramite l'inserimento di un coefficiente di densità per ogni articolo.
  - Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 10 prodotti contemporaneamente su una singola bilancia o su più bilance (max 1 bilancia per ogni linea).
- Collegamento fino a 5 bilance indipendenti omologate, che permettono di controllare con lo stesso sistema di pesatura tutte le fasce di peso previste dalla legge.
- Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), manuale o automatica; funzione di annullamento automatico della tara a fine operazione di pesatura.
- Funzioni di totalizzazione in carico, manuale o automatica, a stabilità di peso oppure solo se in tolleranza.
- 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale per articolo.
- Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico (totali, progressivi, peso...);
- Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze del cliente.
- 15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno.
- Archivio 1000 articoli con 3 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.
- Stampa completamente programmabile

## PARTICOLARE 1



Piattaforma T collegata a indicatore 3590EXP completo di stampante e semaforo.

## PARTICOLARE 2



Esempio di applicazione

## VERSIONI

Piattaforma di pesatura

Codice	Confezioni MIN/MAX	l x w x h (mm)	Max (g)	d (g)	d* HR (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)	CE-M* 6000e (g)	CE-M* 2x6000e (g)
ALD4102CM	< 50g	168 x 180	4100	0,01	--	0,1	--	--	--
RPLC1	50g-1,5kg	Ø=178, h=45	1500	0,2	0,05	0,5	--	--	--
TS3	200g-3kg	230x330x93	3000	0,5	0,1	1	--	--	--
TT6	2 - 6 kg	330x330x93	6000	1	0,2	2	1 / 2	1	--
TT15	2 - 15 kg	330x330x93	15000	2	0,5	5	2 / 5	--	--
TT30	5 - 30 kg	330x330x93	30000	5	1	10	5 / 10	2	2-5

(\* ) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



SINERGICA SOLUZIONI SRL  
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)  
Tel. 02-64672735  
Fax. 02-73960574  
E-mail [info@sinergica-soluzioni.com](mailto:info@sinergica-soluzioni.com)  
Web [www.sinergica-soluzioni.com](http://www.sinergica-soluzioni.com)